

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

446001 Самарская область  
г.Сызрань,ул.Советская,100,  
тел/факс.98-46-16

(Место составления акта)

“ 20 ” сентября 2018 г.  
(дата составления акта)  
12.00

Время составления

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

№ 17-05/512

По адресу/адресам: 446720, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 122; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 124; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 165; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 131; 446738, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2.

(Место проведения проверки)

На основании: распоряжения №17-05/416 от 20.08.2018г. Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день-2 часа 20.09.18г. с 10.00-12.00 (2 часа)-  
визуальный осмотр объекта, работа с документами

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

области в г. Сызрани  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Малых Алефтина Михайловна Директор 20.08.18г. в 15.30 ✓  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Ярцева Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Малых Алефтина Михайловна

В ходе проведения проверки:

Здание средней школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.146;  
СанПиН 2422821-10 «Санитарные

П.1 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» на территории участка школы не выделена и не оборудована физкультурно-спортивная зона

Здание начальной школы, расположенное по адресу: с. Шигоны, ул.Революционная,

122:

**П.2 – не выполнен.** В соответствии требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не восстановлена целостность асфальтового покрытия территории участка П.3- не выполнен. В соответствии требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в помещениях начальных классов (кабинеты №3, №4, №15) не оборудованы умывальными раковинами с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся (на высоте 0,5м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов)

П.4-выполнен частично. В соответствии требованиям п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся 1 ступени образования (2, 3, 4 классы) не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Обеспечены только I-ые три класса А, Б, В.

Обеспечены только в залах трех классов, П.5- не выполнен. В соответствии требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях отопительные приборы не оборудованы ограждениями.

**Здание школы, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, д. 2.**

П.6 – выполнен частично. В соответствии требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не восстановлена целостность ограждения территории. Восстановлено ограждение только впереди школы.

П.7- не выполнен. В соответствии требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не восстановлена целостность асфальтового покрытия территории участка

П.8-не выполнен. В соответствии требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

П.9-не выполнен. В соответствии требованиям пп.4.8, 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

П.10- не выполнен. В соответствии требованиям п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не заменены старые классные доски в кабинетах.

П.11-не выполнен. В соответствии требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях отопительные приборы не оборудованы ограждениями.

**Структурное подразделение «детский сад» Тайдаковского филиала, расположенное по адресу: с. Тайдаково, ул. Школьная, 2:**

П.12-не выполнен. В соответствии требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» групповая площадка не оборудована теневым навесом.

**Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Революционная, 124.**

П.13 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневые навесы не оборудованы ограждениями не менее 1,5м с трех сторон

П.14-не выполнен. В соответствии требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в группах не приведено в соответствие с площадью групповых, из расчета не менее  $2,0\text{м}^2$  на 1 ребенка 3-7 лет и не менее  $2,5\text{м}^2$  на 1 ребенка до 3-х лет).

**Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул.Советская, 134:**

П.18 – не выполнен. В соответствии требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не оборудованы теневые навесы ограждениями с трех сторон не ниже 1,5м

П.19-не выполнен. В соответствии требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории групповых площадок средней и старшей групп не установлены теневые навесы

Здание структурного подразделения, реализующее дополнительные образовательные программы для детей «Центр внешкольной работы», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, 165:

П.23 – не выполнен. В соответствии требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» отопительные приборы не оборудованы ограждениями (каб. №№ 6, 11, 10, 9, 8, 15)

Пункты 15, 16, 17, 20, 21, 22 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устраниении выявленных нарушений от 30.08.2017 года № 17-05/367 в связи с изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» являются рекомендуемыми и не обязательными к исполнению.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- **выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

допущено невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устраниении нарушений законодательства, а именно: Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области допущено невыполнение пунктов 1, 2, 3, 4 (частично), 5, 6 (частично), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23 выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устраниении выявленных нарушений от 30.08.2017 года № 17-05/367, срок для исполнения истек 01.08.2018 года

Ответственность за допущенное нарушение по факту невыполнения пунктов предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устраниении выявленных нарушений возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны Самарской области

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол об административном правонарушении № 17-05/ 850 от 20.09.18г. ст.19.5 ч.1 КоАП РФ

Предписание № 17-05/ 491 от 20.09.18г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Ярцева Татьяна Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малых Алефтина Михайловна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Малых “ 20 ” сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)