

*ответить № 1.  
17 мая 2019*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17-05/245**  
**об устранении причин и условий, способствовавших**  
**совершению административного правонарушения**

«07» мая 2019 г.

г. Сызрань

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани – главный государственный санитарный врач по г. Сызрани, г. Октябрьску, Шигонскому, Сызранскому районам Самарской области Ефимов Игорь Витальевич, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ГБОУ СОШ с. Шигоны (Постановление о назначении административного наказания от 07.05.2019г. № 17-01/ )

**УСТАНОВИЛ:**

Проведенной территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани плановой проверкой установлено, что на объектах ГБОУ СОШ с. Шигоны, расположенныхных по адресам: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 146; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 122; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Революционная, 124; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 165; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 134; 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. Советская, 131; 446738, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Тайдаково, ул. Школьная, 2; 446720, с. Шигоны, ул. Строителей, 38 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей и подростков:

**Здание школы (с. Шигоны, ул. Советская, 146)**

- в нарушение требований пп. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете информатики коэффициент пульсации 11-17 % при норме не более 10%.
- в нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: в кабинетах №№ 19, 20, 21 23а, 25, 26, 28, 30 между рядом столов и наружной продольной стеной – менее 50 см.
- в нарушение требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 36 классная доска не оборудована местным освещением – софитами.
- в нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном

кабинете № 17 световые проемы оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

- в нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся 5-11 классов не оборудован ячейками для обуви.

- в нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания наиболее трудные предметы (русский и английский языки, математика, химия, биология, физика и др.) для 5 - 11 классов проводятся первыми, а не вторыми – четвертыми уроками: 5 В – биология (среда).

Здание начальной школы, расположеннное по адресу: с. Шигоны, ул. Революционная, 122

- В нарушение требований п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий: площадь кабинета №11 (3А класс) 54,1 кв.м., наполняемость класса составляет 23 учащихся соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь кабинета №1 (3Б класс) 55,6 кв.м., наполняемость класса составляет 24 учащихся соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,3 кв.м.; площадь кабинета №4 (3В класс) 58,1 кв.м., наполняемость класса составляет 24 учащихся соответственно, таким образом, на 1 обучающегося приходится 2,4 кв.м.

- в нарушение требований п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания наиболее трудные предметы для обучающихся 1 ступени образования (математика, русский и т.д.) не чередуются с менее сложными (музыка, изобразительное искусство и т.д.):1а класс: понедельник, вторник, пятница; 1б класс: понедельник, пятница; 1в класс: понедельник, среда, пятница; 2а класс: понедельник, вторник, среда, пятница; 2б класс: понедельник, вторник, среда, четверг; 2в класс: понедельник, вторник, среда, четверг; 2г класс: вторник, среда, четверг, пятница; 3а класс: понедельник, вторник, среда, пятница; 3б класс: вторник, среда, четверг, пятница; 3в класс: вторник, среда, четверг, пятница; 4а класс: среда, четверг, пятница; 4б класс: вторник, четверг, пятница.

- в нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах №№ 2, 7, 13 оборудованы тканевые шторы с длиной ниже уровня подоконника.

- в нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 12 классная доска не имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, а также не оборудована лотком для задержания меловой пыли.

- в нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в

соответствии с его ростом, в кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы (за исключением учебных кабинетов 1ых классов).

- в нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 14 при расстановке учебной мебели не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной стеной – менее 50 см.
- в нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном кабинете № 14 при расстановке учебной мебели не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной стеной – менее 50 см.
- в нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб для учащихся начальных классов не оборудован ячейками для обуви.

Структурное подразделение «детский сад №1», расположенное по адресу: с.Шигоны, ул. Советская, 134.

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевалке 1й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений.
- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.
- в нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,9  $m^2$  (площадь групповой (игровой) 45,8  $m^2$  детей по списку - 18) при норме не менее 2,5  $m^2$  на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 2,0  $m^2$  (площадь групповой (игровой) 51,1  $m^2$ , детей по списку - 25) при норме не менее 2,5  $m^2$  на 1 ребенка.
- в нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в старшей группе и 1 младшей группе не обеспечено хранение всего уборочного инвентаря в шкафах (ведра, швабры и тряпки на момент проверки хранятся в туалетных).
- в нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» складское помещение для хранения плодоовощной продукции не оборудовано прибором для измерения температуры воздуха.
- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при мытье посуды.

- в нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном 10-ти дневном меню допущено повторение одних и тех же блюд: бутерброд с сыром выдается ежедневно.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудников Коноваловой А.А., Мулиной А.И., Уточкиной С.А.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у сотрудника Уточкиной С.А. дата аттестации в медицинской книжке до 13.11.17.

*Структурное подразделение «детский сад №4», расположенное по адресу: 446720, с. Шигоны, ул. Революционная, 124.*

- в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» фактический вес блюда 235, 8 гр. (меньше на 5,7 %) фактическая калорийность составляет 158,52 ккал. (больше на 5,7%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевалке 2й младшей группы уровень освещения ниже допустимых значений.

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические показатели.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при мытье посуды.

- в нарушение требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» складское помещение для хранения плодовоощной продукции не оборудовано прибором для измерения температуры воздуха.

- в нарушение п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудников Денисовой Л.А., Буховой Т.В., Киндеевой Н.М., Грязиной Е.Н., Кунчининой Т.К., Обрубовой М.А., Фабричновой Е.Ч., Дудоладовой Л.А., Артюховой А.А., Ларчевой Ю.А., Грязиной Ю.Н., Калачановой Н.В., Зуевой Э.А., Парfenовой Н.И., Белякиной С.Е., Скосаревой О.И., Кабаевой Е. С., Калининой Н.П., Ермаковой О.Ф., Сюндюковой А.В., Григорьевой О.А., Сизова В.А., Романенко В.В.

- в нарушение п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у сотрудника Ленц Н.И. отсутствуют сведения о прививках.

Структурное подразделение «детский сад №4» (ясли), расположенное по адресу: 446720, с. Шигоны, ул. Строителей, 38.

- в нарушении требованиям п.1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» структурное подразделение «детский сад № 4» ГБОУ СОШ с. Шигоны, расположенный по адресу: 446720, с. Шигоны, ул. Строителей, 38, реализующий основную образовательную программу не имеет заключение, подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводились исследования песка из песочниц весной 2018г на паразитологические показатели.

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при мытье посуды.

- в нарушение требований п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» светильники в групповой размещены перпендикулярно светонесущей стене.

- в нарушение требований п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует суточная проба от 11.03.19 г. – полдник «кукуруза сладкая».

- в нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и безопасность: свежемороженая рыба «Пикша» хранится без маркировочного ярлыка.

Здание структурного подразделения «Центр внешкольной работы», расположенное по адресу: с. Шигоны, ул. Советская, 165:

- в нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в кабинете декоративно-прикладного творчества № 11 уровень освещения ниже допустимых значений.

- в нарушение требований п.п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Приложения 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» нарушена периодичность исследования кала на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудника: Ворониной Т.В. (последнее исследование от 10.04.2018г).

СП «Детский сад», расположенное по адресу: 446738, с. Шигоны с. Тайдаково, ул. Школьная,2.

- в представленном образце готовой продукции «суп картофельный с бобовыми на мясокостном бульоне» фактический вес блюда 231, 1 гр. (меньше на 7,6 %) фактическая калорийность составляет 159,92 ккал. (больше на 6,6%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводилось исследование вновь завозимого песка на паразитологические.

- в нарушение требований п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проверки отсутствует дезинфицирующее средство для обработки яиц.

- Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушение требований п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует термометр с градацией не ниже 65 С для измерения температуры воды при мытье посуды.

- в нарушение требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» допущен прием пищевых продуктов без документации, удостоверяющей качество и безопасность продукции; не предоставили документацию, удостоверяющую качество и безопасность продукции на горошек зеленый, производитель ООО «Белгородский консервный комбинат».

- в нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и безопасность: капуста, морковь, яйцо куриное, мясо, рыба хранятся без маркировочных ярлыков.

Выявленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением санитарного законодательства директором ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых Алефтиной Михайловной.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья.

Статьёй 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что при организации питания населения в специально-оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и др.), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Статьёй 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях охраны здоровья населения

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Директора ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых Алефтину Михайловну принять меры по устраниению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть Представление об устраниении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему Представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по Представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устраниению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

**Начальник территориального отдела,  
главный государственный санитарный  
врач по г. Сызрани, г. Октябрьску,  
Шигонскому, Сызранскому районам  
Самарской области**



**И.В. Ефимов**

Представление получил(а) «07» мая 2019г.